



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ:

1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ
2. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΛΕΑ

Βέροια: 18 Ιουλίου 2013

Αριθμός Διακήρυξης: 22/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	3
1. Γενικές πληροφορίες.....	3
1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού.....	3
1.2 Προϋπολογισμός	3
1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.....	3
1.4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού.....	3
2. Δικαιολογητικά συμμετοχής.....	3
3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών	4
3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών	4
3.2 Περιεχόμενο προσφορών.....	4
3.3 Ισχύς των Προσφορών	5
4. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών	5
4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης.....	5
4.2 Απόρριψη προσφορών.....	5
4.3 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού.....	6
5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης	6
5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις.....	6
5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις.....	7
5.3 Διαδικασία παραλαβής.....	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
5.4 Υποχρεώσεις προμηθευτή	7
5.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία	7
ΜΕΡΟΣ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	8

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο της διαχείρισης:

1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ
2. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΕΑ

του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ.Βέροιας) και του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν της αριθμ. 23/10.07.2013 (θέμα Ε.Η.Δ. 3^ο) πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Βέροιας, στα πλαίσια του ν. 3867/2010

Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας.

1.2 Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ #45.000,00#) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον ανάδοχο σχετική σύμβαση διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης αυτής για επιπλέον τρεις μήνες.

Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών. Διεύθυνση έδρας: Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 591 00 Βέροια

Τηλέφωνο: 2331 3 51314/ 51157, Φαξ:2331 0 59315

e-mail: prom3@verhospi.gr

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών: Κ. Τοπούζης.

1.4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, το Ν.2286/1995 και τις διατάξεις εκείνες του Π.Δ. 118/2007 όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα.

1.5 Τύπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 2 Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00' στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας), Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 591 00 Βέροια, στο Γραφείο Προμηθειών.

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.

3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας).

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Οργανισμό έγκαιρα.

Το Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεση παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

3.2 Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΛΕΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 22/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 02.08.2013 ώρα 11:00΄

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα καθώς και cd η δισκέτα που θα περιέχει την τεχνική προσφορά.

Ο συμμετέχον θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προς προμήθεια είδη και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και cd που θα περιέχει την οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας πριν από τη λήξη της, για διάστημα δυο (2) μηνών κατά ανώτατο όριο.

4. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών

4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης

4.1.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 02.08.2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας).

4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Μέρος Β' της παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων

-Αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά των έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.

4.2 Απόρριψη προσφορών

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αδύνατη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

4.3 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού.

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Βέροιας ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 3^η Υ.Π.Ε. Μακεδονίας ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Ανάπτυξης), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Οργανισμό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την παρούσα προμήθεια και ότι προβλέπεται από το Π.Δ. 118/07 (ΑΡΘΡΟ 20 & 21). Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας) και του προμηθευτή θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας ενός έτους με μονομερές δικαίωμα από το Νοσοκομείο να την παρατείνει για επιπλέον τρεις μήνες εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι παραγόμενες ποσότητες. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδήλων παραδρομών.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος 15 μηνών.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Οργανισμού.

5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης τούτων στον τόπο προορισμού των και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για ολοκλήρωση της προμήθειάς τους πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις επί του συμβατικού τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.:

1. Ποσοστό 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο 2% επί αυτού και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου
2. Ποσοστό 2% σε εφαρμογή του αρ.3 του Ν.3580/07
3. ποσοστό 0,10 % σε εφαρμογή του άρθρου 238 εδάφιο 2 περίπτωση β του Ν. 4072/2012.

Ποσοστό 8% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση – προκαταβολή φόρου

5.4 Υποχρεώσεις προμηθευτή

Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του προμηθευτή που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Νοσοκομείου, σε τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ' εξαίρεση των προαναφερόμενων, ο προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούμενες πληρωμές του από την σύμβαση που θα προκύψει από τον διαγωνισμό αυτό, σε Τραπεζικά Ιδρύματα της επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με τον Νόμο.

5.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο προμηθευτής και το Νοσοκομείο θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Βέροιας εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ακολουθεί παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

Βέροια 18.07.2013

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: 1000 ΚΙΛΑ ΑΦΟΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η διαχείριση των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ), **εκτός** της Υγειονομικής Μονάδος, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

1. Όλες οι εργασίες διαχείρισης των ΑΕΑ θα γίνονται από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους Διεθνείς Κανονισμούς, έτσι ώστε σε κανένα στάδιο των εργασιών να μη τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και παράλληλα να αποφεύγεται η ρύπανση του Περιβάλλοντος.

2. Ειδικότερα, η διαχείριση των ΑΕΑ από την ανάδοχο εταιρεία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις παρακάτω ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις :

- **N 1650/86** (ΦΕΚ Α' 160/16-10-86) « Για την προστασία του περιβάλλοντος».
- **ΦΕΚ 225/87** « Για εφαρμογή του ADR>>
- **ΦΕΚ 689/30-11-87** (Υ.Α. 7879) « Για εφαρμογή του IMDG code». (όταν γίνεται θαλάσσια μεταφορά), RID όταν γίνονται μεταφορές σιδηροδρομικές), IATA (για αερομεταφορές)
- **Οδηγία 91/689/ΕΟΚ** του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991 «Για τα επικίνδυνα απόβλητα».
- **Κανονισμός ΕΟΚ 259/93** του Συμβουλίου της 1^{ης} Φεβρουαρίου 1993 «σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και την κατά την είσοδο και έξοδό τους». (όταν γίνεται διασυνοριακή μεταφορά)
- **Εγκύκλιος 123067/10-2-04** του ΥΠΕΧΩΔΕ «Διευκρινήσεις για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων ή μη στερεών αποβλήτων όπου δεν απαιτείται ΜΠΕ και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων».
- **Απόφαση 2001/118/ΕΚ** «περί Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων και τις τροποποιήσεις της».
- **ΚΥΑ 146163** (ΦΕΚ 1537/8-5-13) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»
- **Η.Π. 24944/1159** (ΦΕΚ 791 Β' / 30-6-06) «Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 13588/725 (Β'383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991.

Ειδικότερα

3. Η ανάδοχος εταιρεία φέρει την ευθύνη και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το έργο της ασφαλούς διαχείρισης και τελικής καταστροφής των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (ζύγιση, φόρτωση, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διασυνοριακή μεταφορά εφόσον η επεξεργασία γίνεται σε εγκατάσταση του εξωτερικού, τελική διάθεση). Σ' ότι αφορά την επεξεργασία και τελική διάθεση, μπορεί να συνεργάζεται με αδειοδοτημένη εταιρεία του εξωτερικού. Κατά την διαχείριση των αποβλήτων θα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.
4. Η ανάδοχος εταιρεία κατά την διάρκεια της σύμβασης, υποχρεούται να διαθέσει στο Νοσοκομείο τα κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα στα οποία θα αποθηκεύονται τα απόβλητα. Τα αποθηκευτικά μέσα θα πρέπει να φέρουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου και τον όρο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, να

διαθέτουν πιστοποίηση κατά UN, τόσο για την μεταφορά όσο και για την αποθήκευση του συγκεκριμένου τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που αφορά στη διαχείριση ΑΕΑ.

5. Η καταμέτρηση και παράδοση των ΑΕΑ στην ανάδοχο εταιρεία θα τελεί υπό την εποπτεία μελών της Επιτροπής Διαχείρισης ΕΑΥΜ του Νοσοκομείου μας και κατά την παράδοση θα συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα αναγνώρισης ΑΕΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ146163/2012, τα οποία πιστοποιούν τη μεταβίβαση της ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων, στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης.
6. Η συχνότητα παραλαβής των ΑΕΑ και η μεταφορά τους για προσωρινή αποθήκευση ή τελική καταστροφή, θα καθορίζεται από την Επιτροπή Δ/σης ΕΑΥΜ, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, (συχνότητα παραλαβής 1 φορά τον χρόνο). Θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες και πριν την παραλαβή τους, θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων, του νοσοκομείου μας.
7. Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση και να είναι πιστοποιημένα βάση του ADR και οι οδηγοί τους να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλικών.
8. Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να απασχολεί σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς ΕΑΥΜ.
9. Το όχημα μεταφοράς των ΑΕΑ θα τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υ.Μ. χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα.
10. Η αποκομιδή των αποβλήτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της ΥΜ και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου.
11. Σε περίπτωση συνεργασίας της αναδόχου εταιρείας για την τελική επεξεργασία/καταστροφή των τοξικών αποβλήτων με εταιρεία που εδράζει στο εξωτερικό, η τελευταία υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικό τελικής διάθεσης των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΟΚ 259/93), η οποία και θα μας αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατόν και πάντως εντός προθεσμίας 180 ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων. Έως τότε η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων, η οποία θα ισχύει μέχρι την παραλαβή του πιστοποιητικού τελικής διάθεσης, από το φορέα επεξεργασίας.
12. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των ΑΕΑ, εκτός της Υγειονομικής Μονάδος παρέχοντας στο Νοσοκομείο όλα τα αποδεικτικά ασφαλούς διαχείρισης και αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη των εργασιών.
13. Θα πρέπει να κατατεθούν :
 - Η διαπεριφερειακή άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων ΑΕΑ
 - Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, της εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης συσκευασμένων ΑΕΑ (όταν γίνεται προσωρινή αποθήκευση από την ανάδοχο εταιρεία)
 - Η άδεια διασυνοριακής μεταφοράς των ΑΕΑ (στην περίπτωση συνεργασίας με εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό)

- Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των ΑΕΑ και η βεβαίωση ότι αποδέχεται τα απόβλητα προς επεξεργασία μέχρι και την τελική διάθεση των αποβλήτων
- Οι πιστοποιήσεις για την καταλληλότητα των συσκευασιών συλλογής αποβλήτων.
- Οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς, τα σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών των οχημάτων κατά ADR, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας του οδηγού με την εταιρεία (ΙΚΑ).
- Η επαγγελματική πιστοποίηση της εκπαίδευσης κατά ADR του συμβούλου ασφαλείας.
- Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου, όπως απαιτείται από την ΚΥΑ 146163/2012.
- Η βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 146163/2012

14. Για όσα αφορούν τη διαχείριση των ΑΕΑ και δεν ορίζονται ειδικά, ισχύουν όσα προβλέπονται από την υφιστάμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

15. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί με ποινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου, με κατάλληλο σχολιασμό παράγραφο προς παράγραφο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: 1000 ΚΙΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – 750 ΚΙΛΑ Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η επεξεργασία των ΜΕΑ σύμφωνα με το Παρ. 1, Κεφ. 4 παρ. 4.1 της ΚΥΑ 146163/2012 « Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων » ΦΕΚ 1537, 8/5/2012, γίνεται με την μέθοδο **της αποτέφρωσης**.

Αναλυτικά η διαχείριση αυτής της κατηγορίας αποβλήτων από ιδιωτικό φορέα, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

1. Συλλογή – μεταφορά – προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία ΜΕΑ ΕΚΤΟΣ Υγειονομικής Μονάδος (με την μέθοδο της αποτέφρωσης)

- Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα διαθέσει στο Νοσοκομείο ψυκτικό θάλαμο που θα καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές (ΚΥΑ 146163/2012 Παρ.1, κεφ 3 παρ. 3.1.3), χωρητικότητας ανάλογης με τα παραγόμενα απόβλητα, για την προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ και ο οποίος, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να είναι :

- I. επαρκούς χωρητικότητας
 - II. να φέρει στην πόρτα το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο << ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ>>.
 - III. Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είμαι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση
 - IV. Ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εσωτερικά και εξωτερικά με υψηλής αντοχής χρώματα
 - V. Πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου
 - VI. Να υπάρχει μόνωση
 - VII. Να φωτίζεται επαρκώς
 - VIII. Να φέρει μεταλλική πόρτα η οποία να κλείνει αεροστεγώς
 - IX. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να αποτελείται από ένα εξωτερικό πίνακα για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη. Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνομο και να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του.
 - X. να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό και απολύμανση
 - XI. Να έχει δυνατότητα ψύξης 5°C
 - XII. Να επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επαφής των χειριστών με τα ΜΕΑ και ευχερή διακίνηση των υποδοχέων
 - XIII. Να μην επιτρέπει διασκορπισμό των ΜΕΑ στο περιβάλλον
 - XIV. Να διαθέτει προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας
- Σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης της εγκατάστασης επεξεργασίας ή του χώρου προσωρινής αποθήκευσης (ψυκτικός θάλαμος), ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5°C ή την απομάκρυνσή τους προς επεξεργασία εντός 24 h από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί.
 - Η συντήρηση, ο καθαρισμός και η απολύμανση του ψυκτικού θαλάμου, έτσι ώστε να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου μετά από κάθε επεξεργασία των αποβλήτων. σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1275-99 και ΕΛΟΤ EN 1276-98.
 - Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα διαθέσει στο Νοσοκομείο τις συσκευασίες συλλογής ΜΕΑ (τύπου Hospital Box) που πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις για την καταλληλότητα των συσκευασιών.
 - Η παραλαβή των αποβλήτων θα γίνεται το αργότερο κάθε πέντε (5) ημέρες ή και πιο συχνά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγόμενη ποσότητα δεν ξεπερνάει τα 500 lt, οπότε η Υγειονομική Μονάδα έχει το δικαίωμα να την αποθηκεύσει σε θερμοκρασία κάτω από 0°C για χρονικό

διάστημα έως 30 ημέρες. Η παραλαβή των αποβλήτων θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες και πριν την παραλαβή, θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος διαχείρισης του Νοσοκομείου.

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ζύγιση των προς διαχείριση ΜΕΑ και την απόδοση ζυγολογίου στον υπεύθυνο της Υ.Μ.
- Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας, για την συμπλήρωση του συνοδευτικού εντύπου αναγνώρισης των ΜΕΑ, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 146163/2012, του οποίου και θα κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων της επεξεργασίας και της αξιολόγησης του, για τουλάχιστον 10 έτη.
- Η μεταφορά των ΜΕΑ θα γίνεται με κατάλληλο μεταφορικό μέσο που κατ' ελάχιστο πρέπει να είναι :
 - I. Κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον ΚΟΚ
 - II. Κατ' ελάχιστο να είναι τελείως κλειστό και στεγανό
 - III. Να έχει δυνατότητα ψύξης < 8° c
 - IV. Να μη φέρει μηχανισμό συμπίεσης
 - V. Να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα
 - VI. Να διαθέτει διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών
 - VII. Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ του οδηγού της καμπίνας και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης
 - VIII. Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει την μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του
 - IX. Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών
 - X. Να μη χρησιμοποιούνται για την μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων
 - XI. Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση
- Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση σχετική με τα μεταφερόμενα υλικά, να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008, να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007, και οι οδηγοί τους να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλικών (κατηγορία 6.2). Να κατατεθούν ως δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς ΜΕΑ, τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης ADR των οχημάτων, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών κατά ADR, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας του οδηγού με την εταιρεία (ΙΚΑ).

- Το όχημα μεταφοράς θα τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υ.Μ. χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα.
- Η αποκομιδή των αποβλήτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της ΥΜ και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει προς αποτέφρωση τα ΜΕΑ, στον «Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων» του ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) στα Άνω Λιόσια. Να κατατεθεί βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας, ότι δέχεται προς επεξεργασία τα ΜΕΑ της αναθέτουσας αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς.
- Για την επεξεργασία των ΜΕΑ με τη μέθοδο της αποτέφρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/ για τις ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων αποτέφρωσης.
- Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των μολυσματικών αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής Μονάδος μέχρι και την τελική τους διάθεση, παρέχοντας στο Νοσοκομείο όλα τα αποδεικτικά της ασφαλούς διαχείρισης και αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη των εργασιών. Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά, η βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης όπως προβλέπεται από την ανωτέρω ΚΥΑ άρθρο.
- Για την συλλογή και μεταφορά των ΜΕΑ εκτός Υγειονομικής Μονάδος, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει διαπεριφερειακή άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012 και η οποία θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την τεχνική προσφορά.
- Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν επίσης, το σχέδιο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως απαιτείται από την ΚΥΑ 146163/2012
- Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να απασχολεί σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς ΕΑΥΜ. Η επαγγελματική πιστοποίηση της εκπαίδευσης κατά ΑDR του συμβούλου ασφαλείας, θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την τεχνική προσφορά.
- Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί με ποινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου, με κατάλληλο σχολιασμό παράγραφο προς παράγραφο.
- Για όσα αφορούν τη διαχείριση των ΜΕΑ και δεν ορίζονται ειδικά, ισχύει η ΚΥΑ 146163/2012, με τα παραρτήματά της.

Η οικονομική προσφορά να δοθεί σε τιμή ανά κιλό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: 42.000 ΚΙΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – 1000 ΚΙΛΑ Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 «[«] Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες [»]» (ΦΕΚ 1537 8-5-2012), γίνεται με την μέθοδο της **αποστείρωσης ή αποτέφρωσης, εντός ή εκτός** της Υγειονομικής Μονάδος.

Αναλυτικά η διαχείριση αυτής της κατηγορίας αποβλήτων από ιδιωτικό φορέα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

2. Συλλογή – μεταφορά – προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία ΕΑΑΜ **ΕΚΤΟΣ** Υγειονομικής Μονάδος (με την μέθοδο της αποστείρωσης ή αποτέφρωσης)

▪ Για την συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία των ΕΑΑΜ **εκτός** Υγειονομικής Μονάδος, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις νομίμως εκδοθείσες σε ισχύ σχετικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012 και οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά (διαπεριφερειακή άδεια μεταφοράς ΕΑΑΜ, άδεια εγκατάστασης και επεξεργασίας ΕΑΑΜ).

▪ Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα διαθέσει στο Νοσοκομείο ψυκτικό θάλαμο που θα καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές (ΚΥΑ 146163/2012 Παρ.1, κεφ 3 παρ. 3.1.3), χωρητικότητας ανάλογης με τα παραγόμενα απόβλητα, για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ο οποίος, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να είναι :

XV. επαρκούς χωρητικότητας

XVI. να φέρει στην πόρτα το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο << ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ>>.

XVII. Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση

XVIII. Ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εσωτερικά και εξωτερικά με υψηλής αντοχής χρώματα

XIX. Πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου

XX. Να υπάρχει μόνωση

XXI. Να φωτίζεται επαρκώς

XXII. Να φέρει μεταλλική πόρτα η οποία να κλείνει αεροστεγώς

XXIII. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να αποτελείται από ένα εξωτερικό πίνακα για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη. Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνομο και να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του.

XXIV. να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό και απολύμανση

XXV. Να έχει δυνατότητα ψύξης < 5° c

XXVI. Να επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επαφής των χειριστών με τα ΕΙΑ και ευχερή διακίνηση των υποδοχέων

XXVII. Να μην επιτρέπει διασκορπισμό των ΕΙΑ στο περιβάλλον

XXVIII. Να διαθέτει προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας

- Τα απόβλητα κατά την προσωρινή αποθήκευσή τους και με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, θα τοποθετούνται σε δευτερογενείς συσκευασίες που πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις για την καταλληλότητα των δευτερογενών συσκευασιών.
- Σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης της εγκατάστασης επεξεργασίας ή του χώρου προσωρινής αποθήκευσης (ψυκτικός θάλαμος), ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5° c ή την μεταφορά τους προς επεξεργασία εντός 24 h από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί.
- Η συντήρηση, ο καθαρισμός και η απολύμανση του ψυκτικού θαλάμου, έτσι ώστε να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου μετά από κάθε επεξεργασία των αποβλήτων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1275-99 και ΕΛΟΤ EN 1276-98.
- Η παραλαβή των αποβλήτων θα γίνεται το αργότερο κάθε πέντε (5) ημέρες ή και πιο συχνά ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες και πριν την παραλαβή, θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων, του νοσοκομείου μας.
- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ζύγιση των προς διαχείριση ΕΑΑΜ και την απόδοση ζυγολογίου στον υπεύθυνο της Υ.Μ.
- Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον ΥΔΙΑ της Υγειονομικής Μονάδας, για την συμπλήρωση του συνοδευτικού εντύπου αναγνώρισης των ΕΑΑΜ, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, κεφ 2.1.5 της ΚΥΑ 146163/2012, του οποίου και θα κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων της επεξεργασίας και της αξιολόγησης του, για τουλάχιστον 10 έτη.
- Η μεταφορά των ΕΑΑΜ θα γίνεται με κατάλληλο μεταφορικό μέσο που κατ' ελάχιστο πρέπει να είναι :
 - XII. Κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον ΚΟΚ
 - XIII. Κατ' ελάχιστο να είναι τελείως κλειστό και στεγανό
 - XIV. Να έχει δυνατότητα ψύξης < 8° c
 - XV. Να μη φέρει μηχανισμό συμπίεσης
 - XVI. Να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα
 - XVII. Να διαθέτει διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών
 - XVIII. Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ του οδηγού της καμπίνας και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης
 - XIX. Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει την μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του
 - XX. Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών

XXI. Να μη χρησιμοποιούνται για την μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων

XXII. Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση

- Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση σχετική με τα μεταφερόμενα υλικά, να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008, να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007, και οι οδηγοί τους να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλικών (κατηγορία 6.2). Να κατατεθούν ως δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΥΜ, τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης ADR των οχημάτων, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών κατά ADR, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας του οδηγού με την εταιρεία (ΙΚΑ).
- Το όχημα μεταφοράς των ΕΑΑΜ θα τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υ.Μ. χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα.
- Η αποκομιδή των αποβλήτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της ΥΜ και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα ΕΑΑΜ ανάλογα με την επεξεργασία που αυτά πρόκειται να υποβληθούν, στην κατάλληλη και προσυμφωνημένη εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΙΑ.
- Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της αποτέφρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012, για τις ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων αποτέφρωσης.
- Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της αποστείρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012, για τις ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων αποστείρωσης.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιληφθεί της διαχείρισης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ μεταφέροντας τα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ, αφού πρώτα ενημερώσει τον φορέα υποδοχής. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη και σε ισχύ άδεια για την μεταφορά αποστειρωμένων ΕΑΑΜ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη ΚΥΑ 146163/2012. Με την προσφορά να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής των παραπάνω αποβλήτων από τον φορέα υποδοχής και τελικής διάθεσης.
- Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των μολυσματικών αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής Μονάδος παρέχοντας στο Νοσοκομείο όλα τα αποδεικτικά ασφαλούς διαχείρισης και αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη των εργασιών. Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά, η βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 146163/2012.
- Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν επίσης, το σχέδιο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως απαιτείται από την ΚΥΑ 146163/2012.

- Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να απασχολεί σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς ΕΙΑ. Η επαγγελματική πιστοποίηση της εκπαίδευσης κατά ADR του συμβούλου ασφαλείας, θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την τεχνική προσφορά.
- Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί με ποινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου, με κατάλληλο σχολιασμό παράγραφο προς παράγραφο.
- Για όσα αφορούν τη διαχείριση των ΕΑΑΜ και δεν ορίζονται ειδικά, ισχύει η ΚΥΑ 146163/2012, με τα παραρτήματά της.
- Η οικονομική προσφορά να δοθεί σε τιμή ανά κιλό.

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί με ποινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου, με κατάλληλο σχολιασμό παράγραφο προς παράγραφο.

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε εφ'άπαξ τιμή και σε τιμή ανά κιλό, για τις ανωτέρω ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, η οποία θα ληφθεί υπόψη για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Πέραν των ανωτέρω δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν άλλη τιμή (υπέρβαρο, μεταφορικά κ.λπ.)

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος (κατηγορία) των ανωτέρω υπηρεσιών