

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ από την Γενική Χημικών Προϊόντων για την προμήθεια :

- «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ CPV 33140000-3»
- «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33140000-3, 33169400-6»
- «ΣΑΚΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ CPV 33141610-9»

Σχετ: Έγγραφο του Νοσοκομείου σας υπ. Αριθμ. Πρωτ : 9190/29-09-2015

Κατηγορία	Περιγραφή Είδους
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ</p> <p>ΛΑΔΙ / ΚΡΕΜΑ Λάδι από υπεροξυγονωμένα, φυσικά, λιπαρά οξέα (60% λινολαιο οξύ) και τοκοφερόλη για θεραπεία ερεθισμών και βλαβών του δέρματος, χωρίς φυτικά πρόσθετα. Συσκευασία 15 έως 25ml.</p> <p>Κρέμα από υπεροξυγονωμένα, φυσικά, λιπαρά οξέα (60% λινολαιο οξύ) και τοκοφερόλη για θεραπεία ερεθισμών και βλαβών του δέρματος, χωρίς φυτικά πρόσθετα. Συσκευασία 40gr +-5gr.</p> <p>ΑΛΓΗΝΙΚΑ Επιθέματα αλγινικού ασβεστίου με κυτταρίνη με υψηλή περιεκτικότητα σε γουλουρονικό οξύ και ιοντικό άργυρο, για μολυσμένα έλκη. Διαστάσεις : Κορδόνι 2,5x30 εκ.</p> <p>ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Υδροκαθαριστικό υπεραπορροφητικό επίθεμα με αιμοστατικές ιδιότητες απο πολυακρυλικές ίνες εμποτισμένο με βαζελίνη και υδροκολλοειδές για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διαστάσεις: 10x10εκ.+/- 1εκ. 15x20εκ.+/- 1εκ. 5x40εκ +/-1εκ κορδονι με στυλεό εισαγωγής</p> <p>ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα με απορροφητικό στρώμα, εμποτισμένο με υδροκολλοειδές και βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Για έλκη με χαμηλές έως μέτριες εκκρίσεις. Με περιμετρικό κολλητικό πολυουρεθάνης. Διαστάσεις. 10x12 εκ. +/- 1εκ.</p>

	<p>15x20 εκ. +- 1εκ. 10x20 εκ.+- 1εκ.</p> <p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα με απορροφητικό στρώμα, εμποτισμένο με υδροκολλοειδές και βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και με άργυρο ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία.Για έλκη με χαμηλές έως μέτριες εκκρίσεις. Διαστάσεις: Με περιμετρικό κολλητικό πολυουρεθάνης. 10x12εκ +- 1εκ. 8x8 εκ. +- 1εκ.</p> <p>ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ Επίθεμα πλέγματος επαφής απο πολυεστέρα εμποτισμένο με υδροκολλοειδές, βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση.Διαστάσεις: Μη κολλητικά : 10x10 εκ.+- 1εκ. 15x20 εκ. +- 1εκ. 10x40εκ. +- 1εκ.</p> <p>ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ NOSF Επίθεμα πλέγματος επαφής απο πολυεστέρα εμποτισμένο με υδροκολλοειδές, βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεσηκαι με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας που δρα κατά των μεταλλοπρωτεασών, για χρόνια έλκηπου παρουσιάζουν υστέρηση επούλωσης. Διαστάσεις: 5x7εκ. +- 1εκ. 10x10εκ. +- 1εκ.</p> <p>ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με υδροκολλοειδές και βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου-σουλφαδιαζίνης περιεκτικότητας 0,45 mg/cm2, ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία, μη κολλητικά. Διαστάσεις: 10x12εκ. +- 1εκ. 15x20 εκ. +- 1εκ.</p> <p>ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ Αφρώδη επιθέματα, για μολυσμένα έλκη, με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνηςκαι ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμαμε υδροκολλοειδες, βαζελίνηώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση, με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου, χωρίς σουλφαδιαζίνη,ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία. Διαστάσεις: Μη κολλητικά 10x12εκ. +- 1εκ. 15x15εκ. +- 1εκ.</p>
--	--

	<p>15x20 εκ.+/- 1εκ. Κολλητικά 13x13εκ. +/- 1εκ.</p> <p>ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Αφρώδες υπεραπορροφητικό επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από α. κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, που διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή και επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος. β.επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα γ. απορροφητικό στρώμα επαφής με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για αύξηση ινοβλαστών και ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Με περιμετρικό κολλητικό. Διαστάσεις: 10x10εκ, +/- 1εκ. 13x13εκ, +/- 1εκ. 15x15εκ, +/- 1εκ. 15x20 εκ, +/- 1εκ. κόκκυγα 20x20εκ. +/- 1εκ.</p> <p>ΑΦΡΩΔΗ Αφρώδες επίθεμα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης, και απορροφητικό στρώμα πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για αύξηση των ινοβλαστών. Διαστάσεις: Με περιμετρικό κολλητικό: 13x13εκ.+/- 1εκ. 15x20 εκ.+/- 1εκ. Χωρίς περιμετρικό κολλητικό: 13x12εκ. +/- 1εκ. 15x20εκ. +/- 1εκ. 12x19 εκ. +/- 1εκ. (για φτέρνα)</p> <p>ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτηπου δρα κατά των μεταλλοπρωτεασών, με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης, απορροφητικό στρώμα πολυουρεθάνης με πλέγμα εμποτισμένο με υδροκολλοειδες και βαζελίνηστην επιφάνεια επαφής, ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Για χρόνια έλκη που παρουσιάζουν υστέρηση επούλωσηςμη κολλητικά. Διαστάσεις: 13x12εκ. +/- 1εκ. 15x20 εκ. +/- 1εκ.</p> <p>ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ Επούλωτικό σπρέι απορροφήσιμου, με αιμοστατικές ιδιότητες, 100% ίππειου κολλαγόνου. Συσκευασία 75 ml.</p> <p><u>ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ</u> Σάκοι μετεγχειρητικοί διαφανείς, με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επί της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος velcro (για χρήση</p>
--	--

	<p>και σε υδαρείς και στέρεες κενώσεις). Προς κοπή έως 90mm</p> <p>Σάκοι παροχетеυτικοί. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών και βαλβίδα εξόδου των κενώσεων και σύνδεσης με κάθε ουροσυλλέκτη. Με δυνατότητα κοπής σε οβάλ σχήμα για καλύτερη εφαρμογή. Να μην έχει οπή έναρξης ώστε να επιτρέπει να γίνει η οπή σε οποιοδήποτε σημείο του κολλητικού. Δυνατότητα κοπής έως 70mm στον κάθετο άξονα/ 40mm στον οριζόντιο</p> <p><u>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ)</u></p> <p>A. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής.</p> <p>B. Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις S,M,L,XL.</p> <p>Γ. Σέτ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT= 10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. χ 30x25x3 cm.</p> <p>Δ. Σετ επιδέσμων γάζας αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις S,M,L,XL.</p> <p>Ε. Σέτ σπόγγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT= 10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. χ 30x25x3 cm.</p> <p>ΣΤ. Σέτ σπόγγου ABDOMINAL ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων με:</p> <ul style="list-style-type: none"> • σπόγγο πολυουρεθάνης 30x40x1,5 cm • 2 διαφανή αυτοκόλλητα φιλμ 30x40 cm • 2 δίσκους παροχέτευσης των εκκρίσεων • ειδική μεμβράνη κατάλληλη για εφαρμογή πάνω σε ζωτικά όργανα 84x65 cm <p>Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των ανωτέρω συμβατών αναλώσιμων σετ.</p> <p>Επίσης η αντλία να είναι φορητή και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • συνεχή και διαλειπόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης • προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-200mmHg • προσαρμογή διαλείπουσας λειτουργίας σε διάστημα 0,5-10 min • δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών • ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού • ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού • δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών) • οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά
--	---

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	<u>ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΧΓΕΙΡΓΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</u> Σάκοι μετεγχειρητικοί διαφανείς, με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επί της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος velcro (για χρήση και σε υδαρείς και στέρεες κενώσεις). Προς κοπή έως 90mm
ΣΑΚΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ	<p>Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι κολοστομίας. Με κολλητική επιφάνεια εύκαμπτη, και φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με υφασμάτινης υφής, αντιδρωτικό κάλυμμα. Προς κοπή έως 60mm, διαφανείς και αδιαφανείς.</p> <p>Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με υφασμάτινης υφής, αντιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. Προς κοπή έως 60/80mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας).</p> <p>Σάκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι. Με 3D εύπλαστη κολλητική επιφάνεια για εφαρμογή σε δύσκολες ανατομικά στομίες (όχι convex-πλαστικός δακτύλιος λόγω σκληρότητας υλικού). Με μεμβράνες αντεπιστροφής και βαλβίδα εξόδου που να συνδέεται απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με ενσωματωμένες υποδοχές για εφαρμογή ζωνών. Προς κοπή έως 43mm.</p> <p>Σάκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι. Με κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με μεμβράνες αντεπιστροφής και βαλβίδα εξόδου που να συνδέεται απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με υφασμάτινης υφής, αντιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. Προς κοπή έως 55mm</p> <p>Σάκοι μετεγχειρητικοί διαφανείς, με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επί της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος velcro (για χρήση και σε υδαρείς και στέρεες κενώσεις). Προς κοπή έως 90mm</p> <p>Σάκοι παροχετευτικοί. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών και βαλβίδα εξόδου των κενώσεων και σύνδεσης με κάθε ουροσυλλέκτη. Με δυνατότητα κοπής σε οβάλ σχήμα για καλύτερη εφαρμογή. Να μην έχει οπή έναρξης ώστε να επιτρέπει να γίνει η οπή σε οποιοδήποτε σημείο του κολλητικού. Δυνατότητα κοπής έως 70mm στον κάθετο άξονα/ 40mm στον οριζόντιο</p> <p>Βάσεις επίπεδες κολοστομίας, ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας. Με εύκαμπτο κολλητικό υλικό. Με κάλυμμα non-woven που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές ζώνης. Μεγέθη δακτυλίου 55mm και 70mm</p> <p>Σάκοι κολοστομίας που να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της αντίστοιχης βάσης, με φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα. Διαφανείς και αδιαφανείς, δακτυλίου 55 και 70mm</p> <p>Σάκοι ειλεοστομίας που να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της αντίστοιχης</p>

	<p>βάσης, με φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα. Με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος με velcro. Διαφανείς και αδιαφανείς, δακτυλίου 55 και 70mm</p> <p>Σάκοι ουρητηροστομίας που να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της αντίστοιχης βάσης, με βαλβίδες αντεπιστροφής και εύκαμπτη έξοδο που να συνδέεται με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. Δακτυλίου 55mm.</p> <p>Κρέμα ενυδατική και επουλωτική εξιδρωματικού δέρματος. Με διμεθικόνη και οξειδιο του ψευδαργύρου 6%. Σε νοσοκομειακή συσκευασία των 100gr.</p> <p>Πάστα υδροστατική με karaya, χωρίς οινόπνευμα, σε σωληνάριο. Νοσοκομειακή συσκευασία των 100gr.</p>
--	--