



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ 09.06.2022
Αριθ. Πρόσκλησης: 272

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανασία Κρανιώτη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313/51314-157
FAX: 23310-59315
e-mail: prom4@verhospi.gr

Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες τις Μονάδας του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	a. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Το με αρ. 202/31.05.2022 αίτημα της Διαχείρισης γ. Την με αριθ. 6/8-6-2022(θέμα 6 ^ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας υλικών

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και της Αποθήκης υλικού και των κλινικών του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 24455000-8)

A / A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	M/M	ΠΟΣ/ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ) Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα υπεροξικού οξέως έτοιμο προς χρήση. Να είναι (σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN) δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων, ιών με περιβλημα και ιών χωρίς περιβλημα (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, κλπ), σε σπόρους (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile) και ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών (π.χ. Klebsiella sp. Acinetobacter sp., κ.ά.), μυκοβακτηριδίων, με δράση εντός 10 λεπτών. Για τη σποροκτόνο δράση να υπάρχει σαφής αναφορά στη λογαριθμική μείωση (του-	ΛΙΤΡΟ	200	8,90	1780,00€

λάχιστον 4 log). Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων. Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. Να είναι χημικά σταθερό, να μην περιέχει οξικό οξύ για αποφυγή τοξικών αναθυμιάσεων οξικού οξέως και να έχει ουδέτερο pH. Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους χρήστες. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 7 ημέρες από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Θα ληφθεί υπόψη το κόστος χρήσης ανά ημέρα με αναγωγή. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ενεργοποιητή, αυτός να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο* ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο EMHP, εφόσον έχει επισημανθεί ως επικίνδυνο. Σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων

- Οι προσφορά να αποσταλεί μέχρι και **16 /06/2022 ημέρα Πέμπτη** στο e mail prom4@verhospi.gr
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός EKAPΤY.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται εντός 10(δέκα)ημερών.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.



Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ