



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
 (περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κωνσταντία Σαλαμανίκα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331351137 / 2331351313
e-mail : prom4@verhospi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρόσκλησης: 436/05-08-2025

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια εργαλείων χειρός, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Υγειονομική Μονάδα Βέροιας»

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα»,
- τα με αρ. αιτήματος 11, 12, 14/23-05-2025 του Ορθοπεδικού τμήματος, 145/23-05-2025 του Χειρουργείου, 17/15-07-2025 της Αίθουσας τοκετών, 19/22-07-2025 της Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής, 23/21-07-2025 του Τ.Ε.Π.-Ε.Ι., της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- οι με αρ. 17/29-05-2025 (θέμα 1^ο) & 21/31-07-2025 Πράξεις Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της Ανάθεσης

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της

Απευθείας Ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) Μ/Μ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ (ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)	44511000-5	ΤΕΜ	2	60,00	120,00
2	ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED, ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΠΑΛΜΩΝ	44511000-5	ΤΕΜ	5	7,10	35,50
3	ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ LISTER – EXCENTRIC ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΖΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΓΩΝΙΑΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥ ΑΚΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΛΕΠΙΔΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 19cm (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)	44511000-5	ΤΕΜ	5	5,64	28,20
4	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ BOWA ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ WOLF. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 2mm ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 8mm Bovie Jack. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 4,5m ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ 300 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ 134°C -137°C. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 6000Vp, ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ Ι ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ Υ.Α. ΔΥ8δ/1348. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 13485.	44511000-5	ΤΕΜ	2	120,00	240,00
5	ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10Lt , ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	44511000-5	ΤΕΜ	1	165,00	165,00
6	ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5Lt , ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	44511000-5	ΤΕΜ	3	112,00	336,00
ΣΥΝΟΛΟ						924,70

**ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ PROSPECTUS**

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Τρίτη 19-08-2025, σε μορφή PDF**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@verhospi.gr
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών (Π.Τ.)** Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία Πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής του**.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το αντικείμενο της Ανάθεσης το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) προς αυτόν. Η παράδοση θα πραγματοποιείται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Το υπό Ανάθεση αντικείμενο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της Προμήθειας που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.
- Ο Συμμετέχων υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
 - α)** (στην περίπτωση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων ο κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να επισυνάπτει προς την αναθέτουσα αρχή **βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) και την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων,
 - β)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της Πρόσκλησης,
 - γ)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης,
 - δ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Ανάθεσης,
 - ε)** ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (σε τυχόν νέα ανάγκη της Α.Α. για το Αντικείμενο της Πρόσκλησης, στο χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του μειοδότη-

Αναδόχου, η Κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προκύψει από τις διαδικασίες της παρούσας) και

στ) το χρόνο παράδοσης του υπό Ανάθεση Αντικειμένου.

- Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ειδικά αυτών που εισέρχονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει για τη διασφάλιση μέγιστης ασφάλειας, **να υποδεικνύουν μέσω εντολής, εξουσιοδότησης ή άλλου νόμιμου βεβαιωτικού εγγράφου**, ότι έχει συναφθεί συμφωνία και συνεργάζονται επίσημα με τον εκάστοτε Κατασκευαστή και ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
- Ζητείται **να δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται **από πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και **ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου Αντικειμένου, η ποσότητα (ανά συσκευασία) και η τιμή (ανά συσκευασία / τεμάχιο). Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

Να διαθέτει οθόνη ενδείξεων , LCD

Να διαθέτει φάσμα μέτρησης πίεσης 20-300MMHG

Να διαθέτει φάσμα μέτρησης καρδιακού ρυθμού 40-200/BPM

Να λειτουργεί με μπαταρίες αλλά και με εξωτερικό τροφοδοτικό (και να διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό)

Να διαθέτει ένδειξεις , Υψηλής – Χαμηλής - Καρδιορυθμού

Να διαθέτει ηχητικό του καρδιορυθμού (heartbeat sound)

Να διαθέτει δύο set μηνυμών με 99 μνήμες ανά set

Να διαθέτει προστασία υπερπίεσης (overpressure protection 295 mmHg) με αυτόματη εκτόνωση της πίεσης.

Να διαθέτει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας & χαμηλής τροφοδοσίας

Να διαθέτει ρολόι ενδείξεων , έτος , μήνας , ημέρας , ώρας , λεπτών

Να διαθέτει κώδικα τυχόν λαθών (ERROR)

Αυτόματη συμπίεση και αποσυμπίεση.

Να διαθέτει 2 μονάδες απεικόνισης: kPa, mmHg

Να διαθέτει αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία αναστολής σε 1 λεπτό μετά τη μέτρηση

Να διαθέτει CE, ISO και πιστοποιητικό διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την αριθμ.

ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 ΦΕΚ 32/16/1/04 «Οδηγίες Ορθής Πρακτικής Διανομής Ι/Π» για προϊόντα που έχουν επισήμανση CE από ευρωπαϊκό Οργανισμό

3. ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ LISTER – EXCENTRIC

