



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)

Τ.Κ. : 59100

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό

ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρήστος Δημτσιούδης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51314

e-mail : x.dimtsioudis@verhospi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρόσκλησης: 172/20-3-2026

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια κλιματιστικών, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Οργανική Μονάδα Βέροιας»

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- το με αρ. 1020/15-1-2026 αιτήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- οι με αρ. 5/18-2-2026 (θέμα 1^ο) & Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της ανάθεσης

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. Το αναφερόμενο είδος αποτελεί απαραίτητο υλικό για τη λειτουργία του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Ορ. Μον. Βέροιας και παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	M/M	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ 24000 BTU	42512200-0	1	TEM	900,00	900,00 (24%)
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24000 BTU	45331220-4	1		140,00	140,00 (24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						1.040,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- Η προσφορά παρακαλούμε να αποσταλεί έως και την **Πέμπτη 26-3-2026**, σε μορφή PDF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@verhospi.gr
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο A/A του πίνακα και ο A/A του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσης** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το υπό προμήθεια είδος το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής προς αυτόν. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Τα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
 - α)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης,
 - β)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης,
 - γ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
 - δ)** ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
 - ε)** το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού.
- Ζητείται να **δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται από **πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και ο **οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία και η τιμή ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος Συσκευής	Inverter
Καλύπτει χώρους (m ²)	55-65
Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h)	23.885
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h)	5.118~25.079
SEER	6.5
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη	A++
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a)	377
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW)	2.167
Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h)	23.714
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h)	5.118~26.615
SCOP - Μέση Ζώνη	4
Ενεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη	A+
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a)	1820
SCOP - Θερμή Ζώνη	5.1
Ενεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη	A+++
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a)	1620
Ενεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη	A+++
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a)	1620
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW)	1.873
Ιονιστής: Διαθέτει	
Αφύγρανση: Διαθέτει	

Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A))	38/41/47/50
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A))	60
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxYxB (mm)	1010x315x220
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg)	11.8
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxYxB (mm)	927x699x380
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg)	38.3
Ψυκτικό Υγρό	R32
Γραμμή Υγρού (mm / in)	6,35 / 1/4"
Γραμμή Αερίου (mm / in)	12,7 / 1/2"
Μήκος Γραμμής (m)	15
Γραμμή Υγρού (mm / in)	6,35 / 1/4"
Γραμμή Αερίου (mm / in)	12,7 / 1/2"
Μήκος Γραμμής (m)	15
Ύψος Γραμμής (m)	10
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C)	-10 ~ +48
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C)	-10 ~ +24
Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Fast Cooling • Fast Heating • Αυτόματος Καθαρισμός • Οθόνη Ένδειξης Βλαβών • Διπλή Άισθηση Θερμοκρασίας • Δυνατότητα 24ωρου Προγραμματισμού • Λειτουργία Χαμηλού Θορύβου • Δυνατότητα Απενεργοποίησης των Φωτεινών Ενδείξεων
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz)	1-220~240V-50
Βάρος (Kg)	50,0
Εγγύηση Προμηθευτή	Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή
Χρώμα Λευκό	