



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η Υ. ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

Αριθ. πρόσκλησης: 18

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Συνοικισμός Παπάγου-
Οδός Βεροίας – Ασωμάτων
Τ.Κ. : 59100

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κακάνη Ευδοξία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331351136
e-mail : e.kakanh@verhospi.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αντικατάσταση δύο (2) θαλάμων ανελκυστήρων κοινού στο παλιό κτήριο, για τις ανάγκες της Ορ. Μ. Έδρας (Βέροια) του Γ. Ν. Ημαθίας»

Έχοντας υπ' όψιν:

- το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α') «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,
- τη με αριθ. 8/31-03-2026 (θέμα 5^ο) (ΑΔΑΜ: 26REQ018832162) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας και
- την υπ' αριθ. 232 και με αριθ. πρωτ. 929/6118/14-04-2026 (ΑΔΑ: ΡΟΛ84690Β7-0ΡΖ) απόφαση του Διοικητή για δέσμευση πίστωσης της Ορ. Μ. Έδρας (Βέροια)

Η Οργανική Μονάδα Έδρας (Βέροια) του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί ότι προβαίνει σε:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διαγωνιστική διαδικασία, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την αντικατάσταση δύο (2) θαλάμων ανελκυστήρων κοινού στο παλιό κτήριο (CPV: 50000000-5, 34913000-0), για τις ανάγκες της Ορ. Μ. Έδρας (Βέροια) του Γ. Ν. Ημαθίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ (προμήθεια υλικών 4.596,77€ και εργασία 403,23€) χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 6.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προμήθεια υλικών 5.700,00€ και εργασία 500,00€), για τις ανάγκες της Μονάδας Βεροίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ζητούμενων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε στη διεύθυνση protokollo@verhospi.gr τα ακόλουθα:

- I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
- II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
- III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της ανάθεσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται τα εξής:

Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία να δηλώνεται ότι:

- α) αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
- β) η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης,
- γ) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κ.τ.λ.) για την εκτέλεση της σύμβασης και
- δ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα ενός (1) έτους από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», κατατίθενται τα εξής:

A. Η πλήρης τεχνική περιγραφή για την αντικατάσταση δύο (2) θαλάμων ανελκυστήρων κοινού στο παλιό κτήριο (CPV: 50000000-5, 34913000-0) της Ορ. Μ. Έδρας (Βέροια), στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή

περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

Οι Εταιρείες Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας (ISO) σύμφωνα με την Ε3/833/99 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/16-1-2004 τ. Β') «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», καθώς και Πιστοποιητικό Σήμανσης CE Mark. Για τα προαναφερόμενα, ισχύει το άρθρο 82 του Ν. 4412/2016.

Β. Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

- Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου, πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου, μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**», κατατίθενται όσα αφορούν στα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

1) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, στον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό¹.

2) **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται **αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.**

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, προσκομίζεται **πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.**

Παράλληλα, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3) **Υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

4) **Υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

¹ Να προσκομιστεί παραστατικό ισχύουσας κατά την υποβολή εκπροσώπησης.

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφ' όσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφ' όσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης).

Κάθε προσφορά, συντάσσεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα.

Το αντικείμενο της ανάθεσης θα αφορά στην κάλυψη της **Ορ. Μ. Έδρας (Βέροια) του Γ. Ν. Ημαθίας και θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.**

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ορ. Μ. Έδρας (Βέροια) του Γ. Ν. Ημαθίας.

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή του Προμηθευτή - Αναδόχου θα γίνει από την Ορ. Μ. Έδρας (Βέροια) του Γ. Ν. Ημαθίας, μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/2013).

Ο Ανάδοχος, καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΛΙΟΓΚΑΣ Γ. ΗΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ

Στοιχεία θαλάμων ανελκυστήρων

Θάλαμος ανελκυστήρα 1

Διαστάσεις:

- Βάθος: **2,04 m**
- Πλάτος: **0,96 m**
- Ύψος: **2,22 m**

Θάλαμος ανελκυστήρα 2

Διαστάσεις:

- Βάθος: **1,08 m**
- Πλάτος: **1,84 m**
- Ύψος: **2,20 m**

Οι ακριβείς διαστάσεις θα επιβεβαιωθούν επιτόπου από τον ανάδοχο πριν την κατασκευή.

Οι εργασίες θα αφορούν την ανακατασκευή των εσωτερικών επενδύσεων δύο θαλάμων ανελκυστήρων και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Αποξήλωσεις παλαιών θαλάμων – Προετοιμασία εργασιών

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθούν:

- αποξήλωση υφιστάμενων επενδύσεων
- αποξήλωση υφιστάμενου ουρανού
- αποξήλωση δαπέδου
- αποξήλωση καθρέπτη
- καθαρισμός επιφανειών

Κατά την αποξήλωση θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε:

- να μην προκληθούν φθορές στον φέροντα σκελετό του θαλάμου
- να προστατευθούν τα ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία
- να μην επηρεαστεί η λειτουργία του ανελκυστήρα.

Όλα τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται από τον χώρο εργασίας με ευθύνη του αναδόχου.

2. Εσωτερικές επενδύσεις θαλάμου

Οι εσωτερικές επιφάνειες των θαλάμων θα επενδυθούν με συνδυασμό:

- φορμάικας υψηλής αντοχής τύπου 585
- ανοξείδωτου χάλυβα (INOX)

Η φορμάικα θα πρέπει να:

- είναι βιομηχανικού τύπου υψηλής αντοχής
- έχει μεγάλη ανθεκτικότητα σε κρούσεις και τριβές
- παρουσιάζει αντοχή σε υγρασία
- είναι κατάλληλη για συχνό καθαρισμό με απολυμαντικά.

Το πάχος της θα είναι κατάλληλο για χρήση σε επενδύσεις ανελκυστήρων και θα τοποθετείται σε κατάλληλο υπόστρωμα.

✓ **Στερέωση επενδύσεων**

Οι επενδύσεις θα στερεωθούν:

- σε μεταλλικό υπόστρωμα
- με ειδικές κόλλες υψηλής αντοχής
- με μηχανική στήριξη όπου απαιτείται.

Όλες οι ενώσεις θα είναι ευθυγραμμισμένες και καλαίσθητες.

✓ **Τελειώματα**

Οι ακμές θα φέρουν:

- προστατευτικά προφίλ
- καλαίσθητες γωνίες τελειώματος
- ενίσχυση στα σημεία καταπόνησης.

3. Ουρανός θαλάμου

Ο υφιστάμενος ουρανός θα αντικατασταθεί πλήρως.

Ο νέος ουρανός θα κατασκευαστεί από:

- ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) υψηλής ποιότητας
- διακοσμητικό καθρέπτη
- ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα LED τύπου spot.

✓ **Χαρακτηριστικά ουρανού**

Ο νέος ουρανός θα πρέπει να διαθέτει:

- υψηλή αντοχή σε υγρασία

- αντοχή σε καθαριστικά
- μεγάλη διάρκεια ζωής
- αισθητική αρτιότητα.

Θα είναι κατάλληλα στερεωμένος ώστε να αποφεύγονται:

- κραδασμοί
- παραμορφώσεις
- θόρυβοι.

4. Φωτισμός θαλάμου

Ο φωτισμός θα πραγματοποιείται με φωτιστικά σώματα τύπου LED spot.

Τα φωτιστικά θα πρέπει να διαθέτουν:

- χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- υψηλή φωτεινότητα
- μεγάλη διάρκεια ζωής
- ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού.

Ο φωτισμός θα είναι επαρκής για την ασφαλή χρήση του ανελκυστήρα.

5. Καθρέπτης θαλάμου

Θα τοποθετηθεί νέος καθρέπτης τύπου μπιζουτέ (beveled mirror).

Χαρακτηριστικά:

- επεξεργασμένες περιμετρικές ακμές
- υψηλή ποιότητα κατασκευής
- ασφαλής στερέωση
- αντοχή σε υγρασία και καθαριστικά.

Ο καθρέπτης θα στερεωθεί με ειδικά υλικά στήριξης κατάλληλα για χρήση σε ανελκυστήρες.

6. Δάπεδο θαλάμου

Θα πραγματοποιηθεί πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου δαπέδου.

Το νέο δάπεδο θα είναι: **αντιολισθητικό δάπεδο τύπου NASA**

✓ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει:

- υψηλή αντοχή σε φθορά
- αντιολισθητική επιφάνεια
- αντοχή σε υγρασία
- αντοχή σε καθαριστικά και απολυμαντικά
- κατάλληλη αισθητική εμφάνιση.

Η τοποθέτηση θα γίνει:

- με ειδικές κόλλες υψηλής αντοχής
- με πλήρη προσαρμογή στις διαστάσεις του θαλάμου
- με προσεγμένο τελείωμα στις ακμές.

Ποιότητα υλικών

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι:

- καινούργια
- άριστης ποιότητας
- πιστοποιημένα
- κατάλληλα για χρήση σε ανελκυστήρες
- ανθεκτικά σε συχνή χρήση.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα υλικών πριν την τοποθέτηση.

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

Οι εργασίες θα εκτελούνται:

- με ευθύνη του αναδόχου
- σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία
- με τρόπο που να περιορίζεται η όχληση στους χρήστες του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για:

- την ασφάλεια εργαζομένων
- την ασφάλεια χρηστών του ανελκυστήρα
- την προστασία του εξοπλισμού.

Καθαριότητα και απομάκρυνση υλικών

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να:

- απομακρύνει όλα τα υλικά αποξήλωσης
- καθαρίσει πλήρως τον χώρο
- παραδώσει τον ανελκυστήρα σε πλήρη λειτουργία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων όπου θα πραγματοποιηθούν οι ανακατασκευές και επί ποινή αποκλεισμού να λάβουν βεβαίωση από την Υποδιεύθυνση Τεχνικού για την επίσκεψη τους στο χώρο, η οποία θα κατατεθεί στο φάκελο προσφοράς.
2. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας του.
3. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και υποχρεωτικά με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας.
4. Μετά από την περάτωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει το σύνολο των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες αποξήλωσης των παλαιών θαλάμων, αφήνοντας τον χώρο καθαρό και σε τάξη.